



GIRBAU

GAMA DE PRODUCTOS
PARA LAVANDERÍAS PROFESIONALES

GENIUS SERIE LAVADORAS Profesionales



Potencia de centrifugado con un factor G de hasta 450. El diseño de tambor Care Plus evita que la ropa se enrede, trata mejor el tejido y extrae el agua más rápidamente. El piloto de iluminación 360 Vision, advierte visualmente a los operarios del estado de una carga desde cualquier punto de la lavandería. Pantalla de 10 pulgadas con una interfaz diferenciada según las necesidades de cada cliente. Preparada para IoT, WIFI y conexión BLE, con acceso a nuestra plataforma Sapphire.

MODELO		GS7009	GS7013	GS7018
Capacidad	kg 1/9	10	14	20
	kg 1/10	9	13	18
Controles		Genius		

HS SERIE 6 LAVADORAS Alta Velocidad



MODELO		HS6008	HS6013	HS6017	HS6024	HS6028	HS6032	HS6040 STAT/EASY LOAD/TILT	HS6057 STAT/EASY LOAD/TILT	HS6085 STAT/EASY LOAD/TILT	HS6110 STAT/EASY LOAD/TILT
Capacidad	kg 1/9	9	14	19	27	31	36	44	63	95	122
	kg 1/10	8	13	17	24	28	32	40	57	85	110
Controles		Coin/Profit Plus/ Logi/Logi Pro	Coin / Profit Plus /Logi / Inteli			Inteli	Inteli / Coin / Profit Plus	Inteli			

Máquinas con control GDRIVE y sistema de suspensión MDS que nos permiten la instalación sin fijación en el suelo. Disponibilidad de diferentes controles, Coin Control y Profit Plus para los autoservicios, Logi Control para lavanderías OPL, lavanderías industriales y tintorerías, Logi Pro e Inteli Control para los que buscan flexibilidad y facilidad de uso en el control. Centrifugado máximo, hasta 400G.

RMS SERIE 6 LAVADORAS RÍGIDAS Velocidad Media



MODELO		RMS610	RMS613	RMS617	RMS623	RMS628
Capacidad	kg 1/9	11	14	19	25	31
	kg 1/10	10	13	17	23	28
Controles		Coin / Profit Plus / Logi				

Máquinas rígidas de velocidad media que, como tal, requieren anclaje. Control GDRIVE. Disponibilidad de diferentes controles, Coin Control y Profit Plus para los autoservicios, Logi Control para lavanderías industriales y OPL.

RMG SERIE 6 LAVADORAS RIGIDAS Velocidad Media-Alta



MODEL		RMG613	RMG617	RMG623	RMG628
Capacidad	kg 1/9	14	19	25	31
	kg 1/10	13	17	23	28
Controles		Coin / Profit Plus / Logi Pro			

Lavadoras rígidas de velocidad media-alta con control GDRIVE que alcanzan velocidades de centrifugado de 200 G. Controles disponibles: Coin Control y Profit Plus para los autoservicios, Logi Pro Control para lavanderías industriales y OPL.

LS SERIE LAVADORAS RIGIDAS Velocidad Media



MODEL		LS-332	LS-355
Capacidad	kg 1/9	35	61
	kg 1/10	32	55
Controles		PM/CM	

La gama de lavadoras LS son máquinas robustas, fiables, versátiles, ecológicas y silenciosas. Tres opciones de control para satisfacer las necesidades precisas de cada cliente.

BW SERIE LAVADORAS Barrera sanitaria



MODELO		BW160	BW260	BW380	BW450	BW700	BW900	BW1200	BW1400	BW1700	BW2000	BW2300
Capacidad	kg 1/9	18	29	42	51	77	100	133	155	189	222	256
	kg 1/10	16	26	38	45	70	90	120	140	170	200	230

Lavadoras para barrera sanitaria. La carga y la descarga se realiza por puertas separadas para separar la zona limpia de la sucia. Garantizan un excelente proceso de lavado higiénico mediante la ejecución exacta de los parámetros programados como tiempo, temperatura y dosificación de productos químicos.


ED SERIE SECADORAS ECODRYER (flujo transversal)



MODELO		ED260	ED340	ED460	ED660	ED900	ED1250
Capacidad	kg 1/25 - 1/20	10,4 - 13	13,6 - 17	18,4 - 23	26,4 - 33	36 - 45	50 - 62,5
Calefacción		Gas / Eléctrica / Vapor / Aceite térmico*					

Las secadoras serie ED optimizan la energía utilizada y consiguen resultados excelentes en menos tiempo. Tienen un fácil mantenimiento, ya que el filtro es de fácil limpieza. Por su diseño ergonómico, la amplitud de la puerta facilita la carga y la descarga. El sistema Care Touch Drum proporciona un buen trato a la ropa, los orificios del bombo están embutidos evitando el contacto de la ropa con cantos vivos. *Excepto ED260 / ED340

SLI SERIE SECADORAS ROTATIVAS (flujo axial)



MODELO		SLI-9 / SLI-9U	DD320
Capacidad	kg	9	2 X 12,5
Calefacción		Gas / Eléctrica	Gas

Las secadoras consiguen un secado óptimo con eficiencia energética. Su fiabilidad y durabilidad asegura la rentabilidad de la lavandería. Máxima facilidad de uso para el operario.

STI SERIE SECADORAS ROTATIVAS (flujo radial)



MODELO		STI-54	STI-77
Capacidad	kg	54	77
Calefacción		Gas / Eléctrica / Vapor / Aceite térmico	

Secadoras eficientes, respetuosas con el medio ambiente, duraderas y con una gran capacidad de carga. Equipadas de estándar con un sistema de inversión de giro que juntamente con la gran dimensión de la puerta garantiza una fácil y óptima descarga de la ropa.

TBS50 TUNEL DE LAVADO



MODELO	TBS-50/5	TBS-50/6	TBS-50/7	TBS-50/8	TBS-50/9	TBS-50/10	TBS-50/11	TBS-50/12
--------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Túnel de lavado en continuo, con una capacidad de 50 kg por módulo. Configurable de 5 a 12 módulos, permite tratar desde 400 hasta 1500 kg de ropa por hora. Tres modelos básicos MULTI, HYGIEN y FLEXI, múltiples opciones y accesorios permiten adaptar el TBS a las distintas necesidades de lavado.

SPR50 PRENSA HIDROEXTRACTORA



MODELO	SPR-50
--------	--------

Prensa hidráulica para la extracción de agua en un sistema de lavado en continuo de 50 kg de ropa. Realiza una presión programable de hasta 40bar sobre la ropa. El agua extraída es reutilizada por el túnel de lavado. La eficiencia y el bajo consumo de la prensa SPR-50 permiten ahorrar tiempo y costes del proceso de secado.

ST SERIES SECADORAS



MODELO	ST1302	ST2700
--------	--------	--------

Las secadoras ST1302 y ST2700, están diseñadas para secar y acondicionar una torta o una carga de 63 kg y 135 kg (ratio 1/20). Suma eficiencia (consume tan sólo 1.1 kWh por litro evaporado) y rapidez (completa de 3 a 4 ciclos/hora). Permite ahorrar energía, cuidar y alargar la vida de la ropa y controlar de manera exacta todos los parámetros del ciclo de secado. Destacan su exclusiva tecnología de flujo de aire axial y transflow para un mayor rendimiento, el ecoflow, un sistema integrado de recirculación del aire de secado, junto con el SPIROTILT, que permite una descarga totalmente automática sin la necesidad de utilizar la turbina. Calefacción disponible a gas, vapor y aceite térmico.

PB/PBP SERIE PLANCHADORAS - SECADORAS MURAL



MODELO	PB3215	PB3221	PB5119	PB5125	PB5132	PBP5119	PBP5125	PBP5132
Ø Cilindro	mm	325			510			
Velocidad	m/min	hasta 11			hasta 15			

Planchadoras murales a bandas con una gran capacidad de evaporación y una elevada calidad de planchado. Pueden instalarse en espacios reducidos. Disponen de un control intuitivo y flexible e incorporan sistemas de ayuda al planchado que automatizan los procesos para ganar productividad y efectividad. Entrada y salida de la ropa por la parte frontal. La velocidad se ajusta para mantener siempre la temperatura de planchado. Los modelos PBP, con plegador longitudinal, incorporan sensores que detectan la longitud de la ropa de forma automática y aplica el pliegue seleccionado. Calefacciones a gas, vapor o eléctrica.

Compact PRO - SISTEMA DE PLANCHADO



5en1



MODELO		COMPACT PRO 600	COMPACT PRO 800
Ø Cilindro	mm	600	800
Velocidad	m/min	4 - 12	4 - 15 (25 opcional)

Sistema de planchado compacto de alta producción, que permite introducir, planchar, secar, plegar y apilar en un espacio reducido y solamente con 1 operario. Permite trabajar en una, dos o cuatro vías de trabajo.

Disponible en opción Standard: pliegue transversal a una vía o Multiline: pliegue transversal a dos vías. Los pliegues longitudinales se realizan por soplado y los últimos transversales con cuchillas. Sistema de aspiración en la mesa que facilita la introducción de ropa, con opción pinzas de introducción. Calefacciones a gas, eléctrica o vapor.

P SERIE PLANCHADORAS MURAL



MODELO		P-2510	P-2514
Ø Cilindro	mm	250	
Velocidad	m/min	2 - 4	

Perfectas para el planchado de ropa plana. La entrada y la salida de la ropa desde la parte anterior y su instalación próxima a la pared permite optimizar al máximo el espacio destinado a lavandería. Un solo operario puede accionar la máquina mediante un pedal.

PC120 CALANDRAS



MODELO	PC12030-33-35/1	PC12030-33-35-42/2	PC-12030-33-35-42/3
Cilindros	1	2	3
Velocidad	m/min 5-50		

La calandra más avanzada del mercado, tanto a nivel de control como de eficiencia, rendimiento, durabilidad y bajos costes de mantenimiento. Diámetro de rodillo de 1200 mm, configurable de 1, 2 o 3 rodillos, permite velocidades de planchado de hasta 50 m/min. Calefacción gas, vapor y aceite térmico.

PC80 CALANDRAS



MODELO	PC8030-33-35/1	PC8030-33-35/2	PC8030-33-35/3
Cilindros	1	2	3
Velocidad	m/min 5-45		

La calandra PC80 es el resultado de más de 35 años de experiencia en la fabricación de calandras. Diámetro de rodillo de 800 mm, configurable de 1, 2 o 3 rodillos. Permite velocidades de planchado de hasta 45 m/min. Calefacción gas, vapor y aceite térmico.

DR SERIES INTRODUCTORES

Gama de introductores DR Series, con distintos modelos y versiones que se adaptan a los parámetros claves en sistemas de introducción: producción, calidad, tipo de ropa y presupuesto.



DRE

DRC

DRBS

DRE: es el introductor Girbau más versátil, más productivo y de más alta velocidad que jamás haya existido. Su flexibilidad admite la introducción de una amplia variedad de artículos en la planchadora y, a su vez, proporciona resultados de calidad superior en menos tiempo.

DRC: de alta velocidad con tecnología cornerless diseñado para la rápida introducción de sábanas.

DRBS: es un introductor automático versátil de alta producción. Permite introducir hasta 900 prendas por hora. También dispone de introducción manual en 4 vías.



DRM PRO

DR1 PRO

DRM PRO: es un introductor manual. Permite aumentar la calidad de introducción, mejora la productividad y facilita el trabajo a los operarios. En una sola vía y con dos personas se realizan hasta 450 piezas hora.

DR1 PRO: Permite que una sola persona introduzca hasta 300 piezas de ropa en una hora.

FR SERIES PLEGADORES



MODELO

FR+

FRB

Para cada necesidad de plegado, Girbau ofrece una solución

Los plegadores FR Series ofrecen fiabilidad, productividad y la máxima calidad de acabado en el plegado

APILADORES



MODELO

AP+ / 2AP+

APB 1 / 2

Gama de apiladores que integrados en los plegadores Girbau satisfacen las distintas necesidades de plegado y apilado.

FT SERIES PLEGADORES INDEPENDIENTES



MODELO

FTLITE

FTTOPFOLD

FTMAXI

FTB

La gama FT de plegadores es capaz de plegar cualquier tipo de prenda con eficiencia y calidad adaptándose a las exigencias de cada lavandería. Con los plegadores FT, Girbau refuerza su filosofía Easy & Best Solutions: crear soluciones flexibles de lavandería adaptadas a cualquier sector para que el cliente, de una manera muy fácil, encuentre la mejor respuesta en cuanto a productos y servicios de lavandería.

ACABADOS

MESAS PLANCHADO



PRENSAS



MANIQUÉS



MODELO	S/AAR S/AVR S/AVC	S/MP4 S/EIP4	S/AV S/VC	S/MTA S/MTV
--------	-------------------	--------------	-----------	-------------

Maquinaria de acabado profesional para múltiples aplicaciones.

CARROS / TRANSPORTE

CARRO FONDO MOVIL



CARRO PERCHERO



CARRO CANGURO



CARRO ROPA HÚMEDA



CARRO ESTANTERIA



CARRO CONTENEDOR



Soluciones para el transporte y almacenaje de cualquier tipo de ropa.



Laundry Management & Connectivity



MODELO	OPL	VENDED
--------	-----	--------

Gestione remotamente su lavandería OPL o Vended. Compatible con GS7, S6, ED y PBs.

OPL:

Control absoluto de la productividad, eficiencia, informes e incidencias de sus máquinas y la lavandería. Gestión de clientes y edición de programas online. Posibilidad de controlar los parámetros de desinfección con el Disinfection Monitoring Package (DMP)

Vended:

Control total de su negocio, uso y facturación con todos tus informes. Alertas SMS por incidencias en máquinas, con la posibilidad de activar remotamente ciclos y centrifugados, parar ciclos y poner máquinas fuera de servicio. Posibilidad de monitorizar la central de pago con el Kiosk Monitoring Package (KMP)



MODELO	MOBILE LAUNDRY	MOBILE LAUNDRY MINI
--------	----------------	---------------------

Plug&Play: Solución 360º formato contenedor.

Mobile Laundry by Girbau es la mejor solución para la explotación de nuevos emplazamientos como gasolineras, supermercados y centros comerciales.

Las instalaciones eléctricas, de fontanería y de gas están realizadas con materiales de alta calidad, optimizadas para su fácil mantenimiento y ordenadas para maximizar el aprovechamiento del espacio.



GIRBAU

P01995 22/02



GIRBAU.COM